



Be ahead



# VIRGO SMART BT A







# VIRGO SMART BT A



## Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by  
**U-LINK**



Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός με αρθρωτό βραχίονα για οικιακή χρήση, για φύλλα σε ανοιγόμενες αυλόπορτες έως 2 μέτρων και 200 kg. Ιδανικό για οποιοσδήποτε απαιτήσεις εγκατάστασης, διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με μεγάλες κολώνες χάρη στο σύστημα μοχλών.

Μονάδα ελέγχου ενσωματωμένη στο σύστημα χειρισμού, διακόπτης ορίου και μηχανικά σταματήματα.

Εγκατάσταση είναι επίσης εφικτή σε κολώνες βάθους έως 235mm ή με περιορισμένο πλευρικό χώρο, χάρη στον αρθρωτό βραχίονα και στο συρόμενο βραχίονα. Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση για περιστρεφόμενα στόρια. Μονάδα ελέγχου Thalía σε υπερυψωμένη θέση για εύκολο προγραμματισμό. Διατίθεται ευρύ φάσμα λειτουργιών για εγκατάσταση κατά παραγγελία. Αποκλειστικό U-Link, εφαρμογή U-Control και λογισμικό U-Base.



Electromechanical automation systems for swing gates



## VIRGO SMART BT A


Κωδικός	CI	Όνομα	Περιγραφή
P930129 00002	2611691	VIRGO SMART BT A 20	Μη αναστρέψιμο ηλεκτρομηχανικό σύστημα χειρισμού 24 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες με βάρος έως 200 kg και μήκος έως 2 m, με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου. Διακόπτης τερματισμού Ηλεκτρομηχανικός.
P930130 00002	2601299	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Μη αναστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός 24 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες βάρους έως 200 kg και μήκους έως 2 m. Διακόπτης τερματισμού Ηλεκτρομηχανικός.



	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Μονάδα ελέγχου	THALIA	
Τροφοδοσία πλακέτας	230 V	
Τάση κινητήρα	24 V	24 V
Ισχύς εισόδου	110 W	110 W
Μέγ. πλάτος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	2 m	2 m
Μέγ. βάρος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	200 kg	200 kg
Μέγιστη γωνία	120 °	120 °
Χρόνος χειρισμού	14 s	14 s
Τύπος διακόπτη ορίου	Ηλεκτρομηχανικός	Ηλεκτρομηχανικός
Επιβράδυνση	Ναι	Ναι
Διάταξη κλειδώματος	Μηχανικός	Μηχανικός
Απασφάλιση	Προσωπικό κλειδί	Προσωπικό κλειδί
Ανάσχεση σε πρόσκρουση	Ηλεκτρονικός κόφτης ροπής	Ηλεκτρονικός κόφτης ροπής
Συχνότητα χρήσης	Ημι-εντατική	Ημι-εντατική
Βαθμός προστασίας	IP44	IP44
Περιβαλλοντικές συνθήκες	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

## ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

<p><b>CP</b> P125008 - <b>CI</b> 2600839 <b>VIRGO BAT</b></p> <p>Κιτ μπαταριών έκτακτης ανάγκης για VIRGO</p>	<p><b>CP</b> D114093 00003 - <b>CI</b> 2607539 <b>RADIUS LED BT A R1</b></p> <p>Λυχνία που αναβοσβήνει με ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.</p>
<p><b>CP</b> D114094 00003 - <b>CI</b> 2607541 <b>RADIUS LED BT A R0</b></p> <p>Λυχνία που αναβοσβήνει χωρίς ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.</p>	<p><b>CP</b> P111782 - <b>CI</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b></p> <p>Ζεύγος φωτοκύτταρων ρυθμιζόμενων κατά 180° οριζόντια. Εμβέλεια 20 μέτρων. Τροφοδοσία 12-33 VAC/15-35 VDC.</p>





Electromechanical automation systems for swing gates



# Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

## Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

## Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

## Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

## Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

## Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



Electromechanical automation systems for swing gates



## Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



### U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

### U-Base 2




Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.

### U-SDK



Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.